ВАШИ ЛЕКАРСТВА

Ваш рецепт

Отмеченное относится к вам – принимайте строго по указаниям

Антибиотики

- [ ] **Амоксициллин / Клавулановая кислота 875/125 мг или Амоксициллин 1000 мг**
  Принимайте по одной таблетке каждые 12 часов до окончания упаковки. Начните за день до операции, чтобы вам не пришлось вставать ночью.
- [ ] **Амоксициллин 500 мг, Клиндамицин 600 мг, Эритромицин 500 мг, Ципрофлоксацин 500 мг**
- [ ] **Пенициллин V (не сочетать с молочными продуктами)**
  Принимайте по одной таблетке каждые 8 часов в течение 5 дней. Начните за день до операции, чтобы вам не пришлось вставать ночью.

> **Примечание**
> Антибиотики следует принимать за час до еды, если у вас нет проблем с желудком. В этом случае принимайте антибиотики после еды.

Обезболивающие

Следующие препараты обладают не только хорошим обезболивающим эффектом, но также противовоспалительными и жаропонижающими свойствами.

- [ ] **Ибупрофен 400, 600 или 800 мг или Долормин**
  Принимайте по одной таблетке каждые 8 часов (при сильных болях можно каждые 6 часов) в течение 3 дней. Затем, при необходимости, можно принимать по одной таблетке – всегда после еды.
  Максимальная суточная доза — 2400 мг.
- [ ] **Новамин Сульфон (Новальгин) 500 мг таблетки или капли**
  Принимайте по одной таблетке или 30 капель в стакане воды каждые 6-8 часов в течение 3 дней. Затем при необходимости, но не более 4000 мг в день.
- [ ] **Напроксен 250 или 500 мг**
  Принимайте по одной таблетке 2-3 раза в день.
- [ ] **Диклофенак 50 мг**
  Принимайте по одной таблетке каждые 6-8 часов в течение 3 дней, затем по мере необходимости. Максимальная суточная доза — 3 таблетки. Не принимайте при высоком кровяном давлении.
- [ ] **Парацетамол 500 мг**
  Принимайте по одной таблетке при необходимости, но не более 6 таблеток в день. Не принимайте при заболеваниях печени.

КОНТАКТЫ
030 2832758
WhatsApp · 030 2832758
info@oralchirurgie-rosenthaler.com
oralchirurgie-rosenthaler.com

КАК ДОБРАТЬСЯ
Brunnenstraße 181
10119 Berlin · 4-й этаж
Трамвай M8 –
Brunnenstr./Invalidenstr.
U8 – Rosenthaler Platz
S1 S2 S25 – Nordbahnhof

ЧАСЫ ПРИЁМА
Пн – Чт 08:00 – 18:00
Пт 08:00 – 14:00

Противовоспалительное средство

☐ **Преднизолон 20 мг**

Хорошо помогает от отеков. Лучший момент для приема — утром.

ДОЗИРОВКА

В день операции, перед операцией	**1 таблетка**
На 2-й день	**1 таблетка**
На 3-й день	**½ таблетки**
На 4-й день	**½ таблетки**

Принимайте после еды.

> **Примечание**
>
> Преднизолон не следует принимать при диабете.

Опциональные методы лечения

☐ **Арника**

Арника может быть использована как гомеопатическое средство для облегчения боли и поддержки заживления после операции. Она также помогает снизить кровотечения. Вы можете принимать Арнику D6 в виде глобул (маленьких шариков), капель или таблеток.

Принимайте по 5 глобул 3 раза в день в течение 7 дней.

☐ **Бромелаин (противовоспалительное средство)**

Бромелаин — это фитотерапевтическое средство, получаемое из ананаса. Он помогает расщеплять белки в поврежденных тканях, которые способствуют отечности. Не принимайте Бромелаин, если вы уже принимаете антикоагулянты.

Принимайте 2-3 раза в день, но не более 240 мг в день.

☐ **Пробиотики**

Пробиотики помогают восстановить баланс кишечной микрофлоры после применения антибиотиков. Натуральные источники: йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, темпе, мисо.

Либо вы можете использовать доступные без рецепта пробиотики, такие как Omni-biotic 10, Kijimea K53 Advance, Omniflora® N или PROBIO-CULT® DUO.

> **Примечание**
>
> Пробиотики следует принимать только после завершения курса антибиотиков.

КОНТАКТЫ

030 2832758

WhatsApp · 030 2832758
info@oralchirurgie-rosenthaler.com
oralchirurgie-rosenthaler.com

КАК ДОБРАТЬСЯ

Brunnenstraße 181
10119 Berlin · 4-й этаж
Трамвай M8 – Brunnenstr./Invalidenstr.
U8 – Rosenthaler Platz
S1 S2 S25 – Nordbahnhof

ЧАСЫ ПРИЁМА

Пн – Чт 08:00 – 18:00
Пт 08:00 – 14:00

WHATSAPP · ЗАПИСЬ · INSTAGRAM